

LE BOIS QUI DURE!



Épicéa – Pin – Mélèze Bois exotique – Red Cedar

Traitement autoclave - Rabotage Usinage - Finition

Rabotage et traitement à façon

Vis inox - Plots - Quincaillerie







Etude gratuite



Service de livraison



Jurabotec développe son activité dans la seconde transformation et le traitement des bois destinés à la réalisation de terrasses, de bardages, de bois décoratifs intérieurs, du mobilier extérieur pour les professionnels et les particuliers.

Fort de trois lignes industrielles de profilages des bois, d'une chaine de finition avec brossage, égrenage et pulvérisation, d'un centre d'usinage à commande numérique ainsi que d'une station de traitement autoclave vert et marron,

Jurabotec dispose d'installations dernière génération et utilise des produits de hautes performances certifiées, répondant aux nouvelles exigences européennes (efficacité/sécurité/ environnement).

Nous vous proposons également toute une gamme d'accessoires : plots réglables de terrasse, quincaillerie, vis et pointes inox, osb.... Nous pouvons également vous livrer en camion

grue ou plateau.

Gardant à l'esprit l'importance de la compétitivité, nous privilégions la qualité et la durabilité de nos produits, là où de nombreux produits d'importations semblables réduisent la quantité de traitement, la durée des cycles ainsi que le tri pour atteindre un prix.

Notre équipe est à votre disposition pour toutes études de vos projets, nous vous conseillons sur les systèmes constructifs et les produits à utiliser.

SOMMAIRE

VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR	4
BARDAGE EXTÉRIEUR	5
TERRASSES	7
GARDE-CORPS	9
MAINS COURANTES	10
BRISES-VUES	10
MOBILIERS	11
BOIS BRUTS ET RABOTÉS	12
LAME À VOLET ET ÉCHARPE	13
RONDINS	13
VOTRE ESPACE INTÉRIEUR	14
PAREMENTS	15
GAMME INTÉRIEURE «TENDANCE»	16
PRODUITS SUR DEMANDE	17
NOS PRESTATIONS	19
L'ENTRETIEN ET LA FIXATION DE VOS BOIS	22
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES	24
CONDITIONS CENTERALLO DE VENTES	27









LES CLASSIQUES

EPICÉA OU PIN PROFIL ÉLÉGIE TRAITÉ EN AUTOCLAVE OU NON

Section 21 x 132 mm

RÉF. BARDELE21*132

EPICÉA OU PIN PROFIL ÉLÉGIE TRAITÉ EN AUTOCLAVE MARRON

Section 21 x 132 mm

RÉF. BARDELE21*132MARR

Section 18 x 132 mm

RÉF. BARDELE18*132MARR

MÉLÈZE PROFIL ÉLÉGIE NON TRAITÉ

Section 21 x 132 mm RÉF. BARDELEMEL21*132

MÉLÈZE PROFIL GO NON TRAITÉ

Section 21 x 132 mm

RÉF. BARDGOMEL21*132

LES SPÉCIFIQUES

Profils spécifiques que nous fabriquons sur demande: ½ rond, faux clair voie...

ESSENCE : ÉPICÉA. PIN TRAITÉ EN AUTOCLAVE OU NON

En 21mm d'épaisseur

RÉF. BARDSPE21

En 27mm d'épaisseur

RÉF. BARDSPE27

En 21mm d'épaisseur

ESSENCE: MÉLÈZE

NON TRAITÉ

RÉF. BARDSPEMEL21

En 27mm d'épaisseur

RÉF. BARDSPEMEL27







LES SATURÉS OU PEINTS

OPTION: APPLICATION DES PRODUITS DE FINITION (SATURATEUR/LASURE)

RÉF. SAT/LAS3C

Sur épicéa, mélèze, Red Cedar...

Profil au choix : élégie, grain d'orge

Section standard: 21 x 132 mm, 21 x 125 mm

(clou chaché ou autre possible)

Couleurs : gris vieux bois, chêne doré ... 3 couches : 2 couches belle face + 1 couche

contre face

OPTION: BROSSAGE AVANT APPLICATION (RECOMMANDÉ)


Brossage grade 1

RÉF. BROSSG1 Réf. Brossg2

Brossage grade 2

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES

POINTES INOX ANNELÉES TÊTE BOMBÉE ET LOCATION DE CLOUEUR PNEUMATIQUE






TERRASSES

1. GÉOTEXTILE ET PLOTS PLASTIQUES RÉGLABLES

Le **géotextile** est à poser au sol avant pose de votre terrasse. Il permettra d'éviter la repousse de végétaux sous le platelage de la terrasse.

Les **plots réglables** sont une solution facile pour mettre en oeuvre votre structure de terrasse.



GÉOTEXTILE ÉPAIS

RÉF. GEOTEXTILE

PLOTS PLASTIQUES

Hauteur réglable de 4 à 6,5 cm

Hauteur réglable de 5 à 8 cm

RÉF. PP50/80

RÉF. PP40/65

Hauteur réglable de 8 à 14 cm

RÉF. PP80/140

Hauteur réglable de 14 à 23 cm RÉF. PP140/230



2. LE LAMBOURDAGE

BOIS DE STRUCTURE POUR VOTRE TERRASSE

PIN CALIBRÉ TRAITÉ EN AUTOCLAVE CLASSE 4

Section 41 x 62 mm

RÉF. 41*62CLIV

Section 61 x 72 mm

RÉF. 61*72CLIV





3. LES LAMES

Rabotées 4 chanfreins, 2 stries sur une face, lisse de l'autre ou lisse 2 faces, profil bombé sur commande

SECTION 27x145_{MM}

Pin traité

Autoclave classe 4 Choix A, AB et B

RÉF. LAMTCL4

Mélèze

seulement naturellement classe 3

RÉF. LAMTMELEZE

DÉCONSEILLÉ

SECTION 20x140mm OU 21x145mm

Garapa

RÉF. LAMTGARAPA

Itauba

RÉF. LAMTITAUBA

Padouk

RÉF. LAMTPADOUK

IPE

RÉF. LAMTIPE

4. LA VISSERIE

FIXATION DES LAMES

5*60 inox torx

tête standard Boîte de 200p RÉF. QU01560

5*60 inox torx

tête réduite Boîte de 200p RÉF. QU01561

VIS DE STRUCTURE

6*120 AZ torx

Boîte de 100p

RÉF. QU016120

6*140 AZ torx

Boîte de 100p

RÉF. QU016140










MÉLÈZE

GARAPA







ITAUBA

PADOUK

IPE





Garde-corps bois-inox sur mesure normalisé avec poteaux (70x90) avec 3 mortaises pour planches 27x145 et 3 perçages pour tube inox, possibilité en pin autoclave classe 4 ou IPE

Pin traité autoclave classe 4 IPE

RÉF. GC-CL4

RÉF. GC-IPE



MAINS COURANTES

MAIN COURANTE ARRONDIE
PIN TRAITÉ EN AUTOCLAVE CLASSE 4


45 x 132 mm


RÉF. MC-ARRCL4

MAIN COURANTE BIAIS
PIN TRAITÉ EN AUTOCLAVE CLASSE 4

45 x 145 mm

RÉF. MC-BIACL4





BRISES-VUES

TYPE PLEIN En pin traité en autoclave classe 4



POTEAU RABOTÉ AVEC POINTE DE DIAMANT, RAINURÉ

SECTION 90x90, LONG 2M

Rainuré en U Rainuré en H RÉF. 90*90-U-PD RÉF. 90*90-H-PD

Rainuré en L

RÉF. 90*90-L-PD

BARDAGE RABOTÉ RAINURE LANGUETTE

LONG 1m80 ET/OU 1m95

Section 21x132

RÉF. 21*132BV

DÉCONSEILÉ

Section 27x132

RÉF. 27*132BV

LAME FINITION POUR LE DESSUS

LONG 1m80 ET/OU 1m95

Section 27x145

RÉF. 27*145FINITION

PIEDS DE POTEAUX DISPONIBLES

TYPE PERSIENNE En pin traité en autoclave classe 4



POTEAU RABOTÉ AVEC POINTE DE DIAMANT <u>Avec Usinages</u> persienne

LONG 2M50

Section 70x90

RÉF. 70*90PERSIENNE

PLANCHES RABOTÉES 4 CHANFREINS

LONG 1m80 ET/OU 1m95

Section 27x145

RÉF. 27*145PERSIENNE

A SCELLER



TABLES ET BANCS

Réalisés en pin traité en autoclave classe IV, sections (45*145) et (45*90) raboté chanfreiné. Produits livrés pré-montés ou montés avec quincaillerie et notice jointe.

Hauteur bancs : 45 cm Hauteur tables : 75 cm



REF. ALPES200Dimensions: 200 x 155 6/8 personnes
Poids: 70 Kg



REF. JURACARREE
Dimensions: 210 x 210
8/10 personnes
Poids: 190 Kg



REF. MONTNOIRDimensions table: 200 x 75
Dimensions banc: 200 x 30
6/8 personnes

Poids: 100 Kg

REF. CARREEDOSSIERDimensions : 210 x 210 8/10 personnes
Poids : 200 Kg



REF. BACDOS Dimensions : 200 x 70 4 personnes Poids : 40 Kg



REF. BANC Dimensions : 200 x 30 4 personnes Poids : 25 Kg




BACS À FLEURS

Réalisés en pin traité en autoclave classe IV, section (45*90) raboté chanfreiné, usinage mi-bois avec assemblage par tiges filetées. Fond plancher en 22mm ou 27 mm



REF. BACSODimensions: 50*50*50
Poids: 25 Kg



REF. BAC100Dimensions: 50*50*100
Poids: 37 Kg



REF. BAC150 Dimensions: 50*50*150 Poids: 49 Kg



BOIS BRUTS ET RABOTÉS

Nous vous proposons plusieurs sections de bois bruts et rabotés en pin traité en autoclave classe 4. Ces bois peuvent être également non traités sur demande.

BOIS BRUTS

27*40	ÉPICÉA	RÉF. 27*40CL3
40*60	ÉPICÉA	RÉF. 40*60CL3
41*62	PIN CALIBRÉ	RÉF. 41*62CL4
61*72	PIN CALIBRÉ	RÉF. 61*72CL4
63*175	PIN	RÉF. 63*175CL4
75*100	PIN	RÉF. 75*100CL4
75*200	PIN	RÉF. 75*200CL4
75*225	PIN	RÉF. 75*225CL4
100*100	PIN	RÉF. 100*100CL4
100*200	PIN	RÉF. 100*200CL4
150*150	PIN	RÉF. 150*150CL4

BOIS RABOTÉS / 4 FACES / 4 CHANFREINS

21*90	PIN	RÉF. 21*90CL4
21*145	PIN	RÉF. 21*145CL4
27*145	PIN	RÉF. 27*145CL4
45*70	PIN	RÉF. 45*70CL4
45*90	PIN	RÉF. 45*90CL4
45*120	PIN	RÉF. 45*120CL4
45*145	PIN	RÉF. 45*145CL4
58*170	PIN	RÉF. 58*170CL4
70*70	PIN	RÉF. 70*70CL4
70*90	PIN	RÉF. 70*90
70*220	PIN	RÉF. 70*220CL4
90*90	PIN	RÉF. 90*90CL4
90*190	PIN	RÉF. 90*190CL4
140*140	PIN	RÉF. 140*140CL4

LAME À VOLET ET ÉCHARPE

LAME À VOLET

EPICÉA, TRAITÉ EN AUTOCLAVE OU NON Raboté rainure languette

Section 27 x 90 mm

RÉF. LAMVOL27*90

ÉCHARPE

EPICÉA, TRAITÉ EN AUTOCLAVE OU NON Raboté rainure languette

Section 27 x 90 mm

RÉF. ECHARP27*90









FRISES/PLANCHER

Parement intérieur, raboté, rainure languette avec ou sans finition

RÉF. PLANCHER21*132

Profil: élégie, grain d'orge, plancher...

Section 12 x 140 mm RÉF. LAMBG012*140AB Section 19 x 132 mm RÉF. LAMBG019*132

Section 19 x 182 mm RÉF. LAMBG019*182 Section 21 x 132 mm

RÉF. PLANCHER27*132 Section 27 x 132 mm





BROSSÉS NATURELS

RÉF. LAMBG012*140B

Parement intérieur, raboté et brossé, rainure languette avec ou sans finition

Profil: élégie, grain d'orge, plancher...

Section 21 x 132 mm

Section 20 x 185 mm RÉF. LAMBGOBROS20*185

& suivant production

BROSSÉS CHAUFFÉS


Parement intérieur, raboté chauffé brossé, rainure languette avec ou sans finition


Profil: mini grain d'orge, plancher

Section 20 x 210 mm

Section 20 x 182 mm

RÉF. THERMO BROS





CHAUFFÉS ÉCLATÉS

Parement intérieur, raboté chauffé éclaté, rainure languette avec ou sans finition


Profil: mini grain d'orge

Section 20 x 210 mm

RÉF. THERMO ECL

GAMME INTÉRIEURE «TENDANCE»

SECTION 20x210 MM RAINÉ EN BOUT







OSB

Dalle (R/L) – format 675/2500

En 12mm - 15mm - 18mm - 22mm

Panneau format 1196/2800

en 13mm, autres dimensions sur demande



LAMELLE COLLE ET CONTRE COLLE sur demande

LAINE DE BOIS Steico/Pavatex sur demande

PANNEAUX AGENCEMENTS

Panneaux lamelé collé abouté

Chêne 26mm / format 650x5000mm Frêne 20mm / format 700x5000mm blanc

26mm / format 1250x5000mm 26mm / format 700x5000mm blanc 40mm / format 650x5000mm 40mm / format 700x5000mm blanc

Hêtre 26mm / format 1250x5000mm **Mélèze** 32mm / format 800x5000mm

40mm / format 700x5000mm 40mm / format 800x5000mm

Hévéa 18mm / format 1100x4500mm

22mm / format 1100x4500mm 33mm / format 1100x4500mm 44mm / format 1100x4500mm





NOS PRESTATIONS



LE RABOTAGE

Uniquement destiné aux professionnels.

Prestation rabotage possible à partir de 2m³ de bois de section identique

Nombreux profils possibles, sous conditions

LE TRAITEMENT AUTOCLAVE

Vous souhaitez apporter une durabilité à vos bois pour vos aménagements extérieurs ?

N'hésitez pas à nous les amener, nous les traiterons dans notre autoclave avec le plus grand respect des concentrations et des durées de pressions





LE BROSSAGE

Uniquement destiné aux professionnels.

Vous souhaitez donner un aspect brossé à vos bois?

Nous pouvons effectuer un brossage léger ou intense suivant vos envies à partir de 30m² minimum.

Largeur maxi : 400 mm Hauteur maxi : 300 mm Lonqueur maxi : 6 m



L'APPLICATION DE FINITION

Uniquement destiné aux professionnels.

Vous n'êtes pas adepte du pinceau ou du rouleau?

Nous vous proposons également l'application de produit de finition en phase aqueuse uniquement à partir de 50m² minimum.

Largeur maxi : 205 mm Hauteur maxi : 90 mm Longueur maxi : 5m50

Pièce de 15kg maximum





L'ENTRETIEN ET LA FIXATION DE VOS BOIS

GAMME DURIEU

PRODUITS UTLISATION - COULEURS

Net-trol Dégriseur et nettoyant

Textrol Saturateur 1L / 5L / 20 L

incolore, chêne clair, chêne doré, chêne moyen,

chêne rustique

D1 Pro Saturateur pour bois exotique

Oléofloor Huile à parquet

Nous consulter pour autre produit

Autre marque : saturateur gris clair, gris foncé, gris métal, noir, ...

QUINCAILLERIE

Goujon d'ancrage $10/78 \rightarrow 12/199$

Pied de poteaux réglable inox

Tube inox 21,3 mm long 6m

Vis inox torx 4*30 – 4*35 – 4*40 (tête normale

ou tête réduite) – 5*50 – 5*60 (tête normale ou tête réduite) – 5*70 –

5*80 - 5*100 - 6*120 - 6*140

Clou inox

2.3*45 - 2.3*55 - 2.5*55 - 2.5/65

Avec possibilité de location cloueur pneumatique







VOS SUGGESTIONS ET VOS SOUHAITS NOUS INTÉRESSENT, N'HÉSITEZ PAS À NOUS EN FAIRE PART

NOUS POUVONS RÉPONDRE À TOUTE DEMANDE SPÉCIFIQUE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

COMMANDE

Notre confirmation de commande doit nous être retournée signée «bon pour accord» et datée afin de pouvoir la passer en production.

Pour toute commande spécifique, un acompte de 30 à 40% sera demandé.

LIVRAISON

Nos tarifs sont des prix départ usine, possibilité de chiffrer le coût du transport avec société de transport ou nos camions suivant la destination et volume à livrer.

Si livraison avec société de transport ou impossibilité de déchargement avec nos camions, le déchargement des marchandises est à la charge du client avec un appareil de manutention type élévateur.

Sinon, il faudra nous le préciser afin de prévenir le transporteur d'un déchargement à la main et de l'inclure dans le prix.

Le délai indiqué sur la commande, est calculé au mieux mais reste indicatif.

INFORMATIONS SUR LE BOIS

Le bois est un matériau vivant, même bien préservé, il reste toujours une matière qui travaille (4 à 6% de variations dimensionnelles) avec les variations d'humidité et de température.

Les retraits et légères fentes que peuvent présenter le produit fini après pose doivent être tolérés dans la mesure où ils n'affectent pas la tenue du produit.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

La marchandise demeure notre propriété jusqu'à paiement intégral du prix.

Document non contractuel, sous réserve de modifications et/ou suppression d'un produit ou d'une caractéristique d'un produit

Tous nos prix peuvent être actualisés selon l'évolution des cours de la matière première.



LE BOIS QUI DURE!

1 Grande Rue • 39460 Foncine le Haut Tél. 03 84 51 95 14 • Fax. 03 84 51 95 69 www.jurabotec.com • info@jurabotec.com