



Jurabotec

Au coeur du bois

Encart revendeur

Jurabotec
S.A.S

CONTACT

Tél. 03 84 51 95 14
info@jurabotec.com

INFOS UTILES

1 Grande Rue
39460 Foncine le Haut
www.jurabotec.com

Sommaire



Nos métiers p.3

Votre espace extérieur p.6

Bardage extérieur p.7

Terrasses p.9

Mobiliers p.11

Construction en kit p.14

Gamme Foncine p.15

Votre espace intérieur p.18

Parements p.19

Gamme intérieure « Tendance » p.20

Autres produits p.21

Bois bruts & rabotés p.22

Rondins p.23

Lame à volet & écharpe p.23

Jurabotec est votre fournisseur privilégié pour les fournitures de terrasses, mobiliers extérieurs, bardages et parements. Nous sommes aussi à même de vous fournir en solutions bois sur-mesure.

Notre bureau d'étude intégré à notre usine de transformation est dédié à la création de projets uniques, adaptés à vos besoins spécifiques, avec une spécialisation dans la fabrication en petite et moyenne quantité.

Nos métier



Bureau d'étude

Nous utilisons des logiciels de pointe pour garantir la précision et la qualité de nos projets :

- **SolidWorks** : Permet une modélisation 3D détaillée et des simulations précises.
- **MDBat** : Spécialisé dans la conception et le calcul des structures en bois, assurant robustesse et conformité aux normes.

Pour transformer vos idées en réalisations concrètes et durables, contactez-nous. Ensemble, réalisons vos projets en bois avec une qualité et une précision inégalée. be@jurabotec.com



Le choix et le tri des bois

La qualité Jurabotec impose une sélection rigoureuse des fournisseurs afin d'approvisionner les meilleures essences et provenances de bois en fonction des utilisations ultérieures. Nous travaillons principalement les résineux que nous approvisionnons selon les usages en France ou en Europe.

À chaque étape de travail, chaque pièce de bois est inspectée pour savoir s'il faut la passer en machine ou l'écarter, et dans quel sens la passer pour le meilleur résultat esthétique ou technique possible.

Certes le travail est plus lent, mais nous ne perdons pas de temps à travailler des pièces qui seront mises au rebut. Et ces bois écartés seront utilisés pour d'autres usages au lieu d'être broyés. Quasiment rien n'est perdu dans nos bois. L'économie se fait par le non-gaspillage.





Rabotage

Métier historique et spécialité de Jurabotec, le rabotage est effectué sur des machines permettant de travailler les 4 faces du bois en un passage et comprenant entre 6 et 8 porte-outils pour permettre la fabrication d'un très grand nombre de profils, standards ou personnalisés. Le chargement est manuel ou semi-automatique pour laisser à l'opérateur le temps d'écarter ou de retourner les pièces pour assurer une qualité maximum au produit fini.

Nous rabotons pour nos production propres mais assurons aussi ce service service en prestation pour nos clients de la filière bois.



Usinage

Nos machines d'usinage speedcut nous permettent en complément du rabotage de travailler le bois dans toutes les dimensions. Avec ces machines, nous fraisons et perçons, usinons tenons, mortaises et mi-bois. Les possibilités sont presque infinies.

Comme pour le rabotage nous proposons aussi l'usage en prestation.



L'application par pulvérisation

Chez Jurabotec, nous comprenons l'importance de protéger et d'embellir vos surfaces en bois. Nos saturateurs de haute performance sont conçus pour pénétrer en profondeur le bois, offrant une protection longue durée contre les intempéries, les UV et l'usure quotidienne. Grâce à notre expertise, nous assurons une application uniforme et efficace, rehaussant la beauté naturelle du bois tout en préservant ses propriétés mécaniques.

Nous proposons aussi des traitements de protection ignifuge de type M1. Ces produits, certifiés et conformes aux normes les plus strictes, sont spécialement formulés pour réduire le risque de propagation du feu. Service assuré aussi en prestation.



Brossage

Notre expertise dans ce domaine nous permet de transformer vos surfaces en bois en des oeuvres esthétiques et fonctionnelles, grâce à des techniques de brossage de haute précision. Nous proposons divers grades de brossage pour répondre à vos besoins spécifiques. Cette opération de brossage peut être associée avec l'application d'un ou plusieurs saturateur pour multiplier les effets de teintes et de reliefs



Traitement autoclave

Le traitement autoclave consiste à imprégner le bois sous haute pression avec des produits de préservation. Le bois est placé dans une enceinte où un vide est créé pour éliminer l'air et l'humidité. Ensuite, le produit de préservation est introduit sous pression, permettant une imprégnation profonde et uniforme, assurant ainsi une protection maximale contre les insectes, les champignons autres facteurs de pourrissement.

Ce traitement est parfois nécessaire pour obtenir des bois correspondant à la classe d'utilisation prescrite :

- **Classe 1** : La classe 1 regroupe les bois secs en application intérieure avec un taux d'humidité toujours inférieur à 20 %. Ce sont des bois utilisés pour les ouvrages de menuiseries intérieures ou les zones à l'abri de l'humidité.
- **Classe 2** : La classe 2 regroupe les bois secs qui peuvent être occasionnellement en contact avec un taux d'humidité supérieur à 20%, comme les ossatures et charpentes.
- **Classe 3** : La classe 3 regroupe les bois qui peuvent être fréquemment en contact avec l'humidité, même au-delà de 20%. On utilise ce type de bois pour beaucoup de pièces de construction ainsi que les menuiseries extérieures telles que le bardage. Chez Jurabotec nous traitons par exemple l'épicéa en autoclave pour obtenir ces bois
- **Classe 4** : Les bois classe 4, sont des bois qui peuvent être en contact permanent avec l'eau douce, ils sont imputrescibles. Dans notre cas, il s'agit de traitement de pin.
- **Classe 5** : La classe 5 regroupe les essences pouvant être en contact permanent avec l'eau salée, ces bois sont très durables. Nous proposons à nos clients ces bois exotiques pour des besoins en durabilité exceptionnels.

Chez Jurabotec, nous pouvons pigmenter l'autoclave en marron pour teinter le bois. Pigmenter et non colorer pour une tenue de la teinte plus longue. Traitement autoclave disponible en prestation.



Votre espace Extérieur



Bardage extérieur

Espace extérieur

Les classiques et spécifiques

Sur stock ou en fabrication spéciale, nous pouvons vous fournir toutes les associations d'essences, d'assemblages et de traitements pour vos bardages. Mélèze en claire-voie ou en élégie, épicéa de pays en recouvrement ou en grain d'orge, bois traités ou non, douglas, ... Vous trouverez toutes les solutions chez-nous.

Tous nos profils sont disponibles dans nos 4 essences.





Les classiques

Référence	Dimensions	Essence	Profil	Traitement
BARDELE21*132	21x132mm	Épicéa ou Pin	Élégie	Autoclave ou non
BARDELE21*132MARR	21x132mm	Épicéa ou Pin	Élégie	Autoclave marron
BARDELE18*132MARR	18x132mm	Épicéa ou Pin	Élégie	Autoclave marron
BARDELEMEL21*132	21x132mm	Mélèze	Élégie	Non traité
BARDDOMEL21*132	21x132mm	Mélèze	Go	Non traité

Les spécifiques

Profils spécifiques fabriqués sur-mesure sur site
Essence de bois : nous consulter

Options disponibles

Brossage sur-mesure sur site

Les saturés ou peints

Application des produits de finition (Saturateur/Lasure) sur demande

Traitement	Saturateur, Autoclave, Vernis saturateur, Lasure & Vernis
Couleurs	Gris vieux bois, chêne doré, ...
Couches	3 couches : 2 couches belle face + 1 couche

Terrasses

Espace extérieur



Les lames

Rabotées 4 chanfreins, lisses ou striées, profil bombé sur commande.




Pin traité



Mélèze



Garapa



IPE


Référence	Dimensions	Essence	Traitement
LAMTCL4	24x145mm	Pin traité	Autoclave classe 4
LAMTMELEZE	24x145mm	Mélèze	Naturellement classe 3
LAMTGARAPA	20x140 ou 21x145mm	Garapa	-
LAMTIPE	20x140 ou 21x145mm	IPE	-

Garde-corps & Mains courantes

En bois et inox, nos garde-corps sont ajustés à vos mesures en usine pour faciliter la pose



Garde-corps



Main courante



Garde-corps

Garde-corps bois inox sur-mesure

Normalisé avec poteaux (70x90) avec 3 mortaises pour planches 27x145 et 3 perçages pour tube inox, possibilité en pin autoclave classe 4 ou IPE

Référence	Dimensions poteaux	Dimensions planches	Essence	Traitement
GC-CL4	70x90mm	27x145mm	Pin traité	Autoclave classe 4
GC-IPE	70x90mm	27x145mm	Épicéa ou Pin	Non

Mains courantes

Référence	Dimensions poteaux	Essence	Traitement
MC-BIACL4	45x132mm	Pin traité	Autoclave classe 4
MC-	?	?	?

Mobiliers

Espace extérieur

Tables & bancs

Réalisés en pin traité en autoclave classe IV, sections (45*145) et (45*90) raboté chanfreiné. Produits livrés pré-montés ou montés avec quincaillerie et notice jointe.



Ref. ALPES20



Ref. JURACARRE




Ref. MONTNOIR



Ref. CARREDOSSIER



Ref. BACDOS



Ref. BANC

Référence	Dimensions	Dimensions banc	Capacité	Poids
ALPES20	200x155cm	-	6/8 personnes	70kg
JURACARRE	210x210cm	-	8/10 personnes	190kg
MONTNOIR	200x75cm	200x30cm	6/8 personnes	100kg
CARREDOSSIER	210x210cm	-	8/10 personnes	200kg
BACDOS	200x70cm	-	4 personnes	40kg
BANC	200x30cm	-	4 personnes	25kg

Brises-vues

Réalisés en pin autoclave classe IV ou toute essence utilisable dans des condition d'usage en classe III. Ces brises-vus sont conçus pour préserver votre intimité mais aussi pour résister au vent et aux intempéries.



Type persienne



Type plein

Plein

Pieds de poteaux disponibles

Référence	Type	Dimension	Longueur	Rainure	Traitement
90*90-U-PD	Poteau raboté avec pointe diamant	90x90mm	2m	en U	Autoclave classe 4
90*90-H-PD	Poteau raboté avec pointe diamant	90x90mm	2m	en H	Autoclave classe 4
90*90-L-PD	Poteau raboté avec pointe diamant	90x90mm	2m	en L	Autoclave classe 4
21*132BV	Bardage raboté	21x132mm	1m80 ou 1m95	Languette	Autoclave classe 4
27*132BV	Bardage raboté	27x132mm	1m80 ou 1m95	Languette	Autoclave classe 4
27*145FINITION	Lame de finition pour le dessus	27x145mm	1m80 ou 1m95	-	Autoclave classe 4


Persienne

À sceller


Référence	Type	Dimension	Longueur	Traitement
70*90PERSIENNE	Poteau raboté avec pointe diamant	70x90mm	2,50m	Autoclave classe 4
27*145PERSIENNE	Planches rabotées 4 chanfreins	27x145mm	1m80 ou 1m95	Autoclave classe 4

Bacs à fleurs


Réalisés en pin traité en autoclave classe IV, section (45*90) raboté chanfreiné, usinage mi-bois avec assemblage par tiges filetées. Fond plancher en 22mm ou 27mm.



Ref. BAC50



Ref. BAC100



Ref. BAC150




Référence	Dimensions	Essence	Fond plancher	Poids
BAC50	50x50x50cm	Pin traité	22 ou 27mm	25kg
BAC100	50x50x100cm	Pin traité	22 ou 27mm	37kg
BAC150	50x50x150cm	Pin traité	22 ou 27mm	49kg

Construction en kit

Espace extérieur

Nous concevons et commercialisons des kits pour le montage d'éléments extérieurs comme des carports, des chalets de jardins ou des kiosques. Nous pouvons aussi mettre notre bureau d'étude à votre disposition pour vous aider à finaliser vos projets personnels.

Carport



Kiosque



Gamme foncine

Espace extérieur

La gamme Foncines est un système d'assemblage de modules terrasses pré-assemblés en usine, associés à toute une gamme de mobilier compatible. Les modules sont posés sur plots, et le mobilier fiché dans les modules. C'est joli, rapide, démontable et déplaçable. Il n'y a pas besoin de spécialiste pour le montage. Le tout à prix contenu et avec la qualité Jurabotec.

Les produits Foncines

Module terrasse

Demi-module terrasse

Table repas 6 places

Banc 3 places sans dossier

Banc 3 places avec dossier

Table basse

Tabouret

Les produits Foncines

Mange-debout

Petit banc sans dossier

Canapé


Claustra

Garde-corps

Accès PMR

Pergola


Phase n°1




Phase n°2



Phase n°3



Phase n°4



Module terrasse

Pergola

Claustra pergola

Claustra


Barrière

Mange-debout

Table repas

Banc avec dossier

Base



Claustra

Canapé

Barrière

Table basse

Banc bas



Banc avec dossier

Base



Votre espace Intérieur




Parements


Espace intérieur

Les produits


En plus du rabotage, nous disposons de lignes de finition et de brossage qui vous permettent l'accès à un très grand nombre de structurations et de couleurs.




Frises/Plancher



Brossés naturels



Brossés chauffés



Chauffés éclatés

Référence	Type	Dimensions	Rainure	Finition
LAMGO12*	Frises/Planchers	12x40mm	Languette	Avec ou sans
LAMGO19*	Frises/Planchers	19x132 ou 19x182mm	Languette	Avec ou sans
PLANCHER	Frises/Planchers	21x132 ou 27x132mm	Languette	Avec ou sans
LAMGOBROS20*185	Brossés naturels	21x132 ou 20x185mm	Languette	Avec ou sans
THERMO BROS	Brossés chauffés	20x210 ou 20x182mm	Languette	Avec ou sans
THERMO ECL	Chauffés éclatés	20x210mm	Languette	Avec ou sans

Gamme tendance

Espace intérieur

Les produits

Parmi les produits les plus couramment vendus et tenus en stocks nous vous proposons la gamme tendance.



Tendance Mont Blanc



Tendance Grizzly



Tendance Himalaya



Tendance Crépuscule



Vintage

Référence	Bois	Dimensions	Rainure	Finition
TENDANCE MONT BLANC	Chauffé brossé intense	20x210mm	Rainé en bout	Base blanche
TENDANCE GRIZZLY	Chauffé brossé intense	20x210mm	Rainé en bout	Base grise
TENDANCE HIMALAYA	Chauffé brossé intense	20x210mm	Rainé en bout	Base blanche +
TENDANCE CREPUSCULE	Chauffé brossé intense	20x210mm	Rainé en bout	Base noire
VINTAGE	Chauffé brossé intense	20x210mm	Rainé en bout	-

Autres produits



Bois bruts et rabotés


Autres produits

Les produits

Nous vous proposons plusieurs sections de bois bruts et rabotés en pin traité en autoclave classe 4. Ces bois peuvent-être également non traités sur demande.



Bois rabotés



Bois bruts



Bois bruts

Référence	Dimensions	Essence
27*40CL3	27x40	Épicéa
40*60CL3	40x60	Épicéa
41*62CL4	41x62	Pin calibré
61*72CL4	61x72	Pin calibré
62*175CL4	62x175	Pin
75*100CL4	75x100	Pin

Référence	Dimensions	Essence
75*200CL4	75x200	Pin
75*225CL4	75x225	Pin
100*100CL4	100x100	Pin
100*200CL4	100x200	Pin
150*150BACDOS	150x150	Pin

Bois rabotés 4 faces / 4 chanfreins

Référence	Dimensions	Essence
21*90CL4	21x90	Pin
21*145CL4	21x145	Pin
27*145CL4	27x145	Pin
45*70CL4	45x70	Pin
45*90CL4	45x90	Pin
45*120CL4	45x120	Pin
45x145CL4	45x145	Pin

Référence	Dimensions	Essence
45*120	58x170CL4	Pin
70*70	70x70CL4	Pin
70*90	70x90	Pin
70*220	70x220CL4	Pin
90*90	90x90CL4	Pin
90*90	90x190CL4	Pin
140*140	140x140CL4	Pin

Rondins

Autres produits

Les produits

Rondins fraisés pin traité en autoclave classe 4. Possibilités de fabrication de barrière, perçage Ø6, 8 ou 10, chanfreins et pointes sur demande.



Référence	Perçage Ø
RONDIN60CL4	60
RONDIN80CL4	80
RONDIN120CL4	120
RONDIN140CL4	140

Référence	Perçage Ø
RONDIN160CL4	160
RONDIN180CL4	180
RONDIN200CL4	200

Lame à volet et écharpe

Autres produits

Référence	Type	Dimension	Essence	Rainure	Traitement
LAMVOL27*90	Lame à volet	27x90mm	Épicéa	Languette	Autoclave ou non
ECHARP27*90	Écharpe	27x90mm	Épicéa	Languette	Autoclave ou non



Bureau d'étude



Usinage



Brossage



Rabotage




Traitement
autoclave



Traitement
de finition

MADE IN JURA
MADE IN JURA



Site web



INFOS UTILES

1 Grande Rue
39460, Foncine le Haut
www.jurabotec.com

Enregistrer le contact



CONTACT

Tél. 03 84 51 95 14
info@jurabotec.com

Encart revendeur

